

# Interstell'Air,

LA DIFFUSION DESIGN





**Intégration  
architecturale  
parfaite**





# Les matières

BOIS



BOIS 3 D



VERRE



VERRE 3 D



PLASTIQUE





BÉTON




# Les formes


CARRÉ OU ROND



# Interstell'Air



LA DIFFUSION DESIGN




- ↳ 17 façades disponibles  
5 matériaux  
2 formes  
Ø 80 à 160 mm<sup>3</sup>/h  
Montage sur manchette  
plastique blanche ou noire


LA GAMME

# Interstell'Air


VERRE




MAT




BRILLANT



MAT



BRILLANT




3D






## PLASTIQUE



MAT




BRILLANT



## BOIS



3D



3D



## BÉTON




GRIS



NATUREL



ANTHRACITE




## DIMENSIONS

Matière	A mm	B mm	C mm	D1 mm	E mm	F mm	Diam. nominal mm	D2 mm
Plastique	3				43,6		80	78
Bois	20				43,6		100	98
Béton	5-12	200	13	171	43,6	3,6	125	123
Verre / Verre 3D	4				47,2		160	156

# Interstell'Air

LIGHT ■ ● ◆ ○



LA DIFFUSION DESIGN



**15 façades disponibles  
avec LED intégrée  
2 matériaux  
1 forme  
3 couleurs de lumière  
Ø 80 à 125 mm<sup>3</sup>/h  
Montage sur manchette  
plastique blanche ou noire**

LA GAMME

# Interstell'Air

## LIGHT

BOIS



LISSE



3D



MAT



BRILLANT




PLASTIQUE

# LUMIÈRE



CHAUD 3000K



NEUTRE 5000K



FROID 6500K



## DIMENSIONS

Matière	A mm	B mm	C mm	D1 mm	E mm	F mm	Diam. nominal mm	D2 mm
Plastique	11	200	13	172	43,6	9	80	78
Bois	20						100	98

# Interstell'Air,

## LA DIFFUSION DESIGN

Une gamme de bouches pour tous les besoins où une intégration architecturale exigeante est demandée.

## CARACTÉRISTIQUES

- Débits de 20 à 160 m<sup>3</sup>/h.
- Diamètres 80 à 160 mm.
- 5 matières (bois, verre, verre 3D, béton, plastique).
- Carré ou rond.
- 17 façades disponibles pour la version standard et 15 façades pour la version LIGHT.
- Version LIGHT avec LED centrale (couleur de lumière : chaude/froide/neutre).
- Livré dans un kit avec manchon de raccordement et visserie.

## APPLICATION

Soufflage ou reprise d'air dans les maisons individuelles et les locaux tertiaires.  
Renouvellement ou traitement d'air.  
Installation murale ou plafonnière.

# Les Plus

---

NOMBREUX MATÉRIAUX

PLUSIEURS COLORIS

ESTHÉTIQUE

ORIENTATION DU JET D'AIR

# Interstell'Air,

LA DIFFUSION DESIGN



**France Air**  
*Les Architectes de l'Air*

En France : [www.france-air.com](http://www.france-air.com)

**0 820 820 626**

Service 0,12 € / min  
+ prix appel



Tous les papiers se  
trient et se recyclent